

試験研究・検査依頼書

受付 第 月 日号

(様式 1)

令和 00 年 00 月 00 日

一般財団法人 日本ウエザリングテストセンター 御中

(〒123-4567)

住所 ○○県××市△△町 1-2-3

TEL 00-1234-5678

依頼者名称 ○△□株式会社

氏名 暴露 太郎

印

[連絡者 職氏名 塩水 次郎

TEL 00-1234-5679 ]

(内) 0000

FAX 00-1234-5680

下記の通り依頼いたします。

記

依頼事項	件名 塩水噴霧試験	試験期間	年 月 日 (480 時間)
------	-----------	------	----------------

1. 名称・大きさ・数量

名称: 塗装溶融亜鉛めっき鋼板

大きさ: 150mm×70×0.8mm

数量: 4種類×4水準×各1枚・計16枚

試験体の名称は一般的な名称、記号又は開示できる範囲での商品名などをご記入ください。(数量は最大48枚までです。)

2. 試験方法

JIS Z 2371 (塩水噴霧試験方法) の中性塩水噴霧に準拠。

規格の中に複数の試験方法が規定されている規格の場合は、どの方法なのか明記してください。また、規格にない条件の場合は、その詳細をご記入ください。

3. 物性測定

(1) 外観観察……目視により試験終了後に腐食の発生などについて観察する。

(2) 写真撮影……デジタルカメラで試験前及び試験終了後に撮影。

物性測定が無い場合は「なし」とご記入ください。

4. サンプルング

試験開始後 96, 120, 240, 480 時間で各種類 1 枚ずつサンプルング。

途中のサンプルングがない場合は「なし」とご記入ください。

5. 備考

(注意事項)

試験面は、試験片記号の記載されていない面です。(裏面に記号記載)

試験対象面を明記してください。また、取扱い注意事項、試験中の要望などがありましたら記述してください。

当センターへの試験片搬入方法・予定時期を記述してください。

開始希望日があればご記入ください。試験機の使用状況によりご希望に添えないこともあります。

試験体搬入		試験開始希望日		環境因子測定データ	
月日	00月00日	方法	宅配便/郵便など	令和00年00月00日	要 : 不要
受託第	月日号	印		受託料 測定・検査料 環境データ料 取付・取外料 梱包返送料 合計	
		事務局	試験場		